

RIDGID

B-500

LIIKUTELTAVA VIISTEITYSKONE

**EI ENÄÄ
VIISTEITYS
ONGELMIA.
ESITTELYSSÄ
HELPOMPI TAPA**



UUSI!

RIDGID® HITSAUS VARUSTEET

**"Tämä säästää noin 50 min. aikaa/putken pää
tehtaessä ruostumatonta putkea ja se on valtava
työajan säästö."**

(MECHANICAL INC.)

**"Odotin että se menee ympäri ja ympäri toistuvasti
mutta se tekikin viisteen kerralla. Se on erittäin
paljon nopeampi kuin hiomalla tehtynä."**

(GOOTEE CONSTRUCTION)

**"Se on parempi kuin olisin koskaan arvannutkaan!
Säästät aikaa ja rahaa!"**

(HELMERICH & PAYNE INC.)

B-500 LIIKUTELTAVA VIISTEITYSKONE

**TEHOKKAAMPAA,
HELPOMPAA JA
TURVALLISEM-
PAA KUIN
KOSKAAN
ENNEN!**



**Pieni koko,
40,1 × 29,2 × 33,8 cm
(L × W × H)**



**Liikuteltava,
paino vain 24 kg**



UUSI!

OMINAISUUDET

Koneistettu jälki samanaikaisesti työskentelee 6 leikkurin terää

Tarkka viisteen teko ympäri putken vain yhdellä kierroksella

Valittavissa 3 viisteityskulmaa (37,5°, 30° tai 45°) kaikkiin hitsaus tarpeisiin.

Säädettävä leveys välillä 0" – 3/16" hitsaajan vaatimuksien mukaan

TEHOKAS

Nopea ja asentaa ja käyttää. Asetusten säätäminen ja viiste 12" Sch 40 putkeen alle 2 minuutin

Viileänä pysyminen, putki valmiina heti käsiteltäväksi ja hitsattavaksi

Helppo käyttää riippumatta taitotasosta, LED-valot näyttävät optimaalisen laitteen pyörimisnopeuden

Vähemmän siivottavaa, ilman hiontapölyä ja suuremman lastut helpompi kerätä pois työpisteestä

TURVALLINEN

Ei pelkoa kontorollin menettämisestä

Patentoidulla puristin järjestelmällä lujasti ja varmasti työkalu kiinni putkeen

Ei liekkejä tai kipinöitä

Hitsauksen valmistelevat työt teet nopeammin, siistimmin ja tarkemmin kun käytät RIDGID työkaluja:



Malli 460-12
Siirrettävä TRISTAND® Ketju
ruuvipuristin
Luettelo No. 36278



Malli 258 /258XL
Voimaleikkuri
Luettelo No. 50767 / 58227



No. 461 / 462 / 463 / 464
Suora/Kulma/Käyrien ja laippojen hitsaustuki
Luettelo No. 40220 / 40225 / 40230 / 40235

Tilausohjeet:

Luettelo No.	Kuvaus	Paino (kg)
49303	Kannettava putken viisteityskone 37,5° viisteityspäällä (230 V, CE)	24
53543	Kannettava putken viisteityskone 37,5° viisteityspäällä (115 V, CE)	24
48863	37,5° leikkuupää sisältäen 6 leikkuuterää ja tarttumattoman rasvan ja 8 ruuvia	1,1
48858	30° leikkuupää sisältäen 6 leikkuuterää ja tarttumattoman rasvan ja 8 ruuvia	1,1
48868	45° leikkuupää sisältäen 6 leikkuuterää ja tarttumattoman rasvan ja 8 ruuvia	1,1
48873	6 leikkuuterän paketti, 1 tarttumaton rasva, 2 ruuvia	0,1
48883	Tarttumaton rasva – 1 tuubi	0,1
48888	Torx avain T15/S7	0,1
48893	Mutteriavain	0,1
48898	5/16 Kuusiokolo avain	0,1

49303 & 53543 sarja sisältää viisteityskoneen (230 V / 115 V) räikkävääntimen, 37,5° asteisen leikkuupään, 6kpl neliteräistä leikkuupalaa, torx avaimen.

Ominaisuudet:

- **Kapasiteetti:** 3½" (100 mm) ja suuremmat, teräs ja ruostumattomat putket
- **Putken seinämä/Materiaali vahvuus:** min 0.188" (4,8 mm) / max 0.5" (12,7 mm)
- **Viisteityskulma:** 37,5° (vakiona, sisältyy), 30° & 45° (lisävarsuteena saatava leikkuupää)
- **Leikkuupää:** mitoitettu suurimman teräksen ja ruostumattoman teräksen*
- **Viisteen leveys:** 0-3/16" (4,8 mm) keskimäärin 1/32" (0,8 mm) nousulla
- **Moottori tyyppi:** 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, universal
- **Pyörimis nopeus:** 950 RPM (ei kuormitettu)
- **Paino:** 24 kg
- **Koko:** 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (L × W × H)
- **Vakio sisältö:** Viisteityskone, mauaalinen kääntröhä, 37,5° leikkuupää, 6-4 leikkuuterää

* Sovellus, materiaali, putken halkaisija, putken seinämävahvuus, putken pinnoitteet etc. vaikuttavat terien kestävyteen. Viisteityskoneet ja terät ovat valmistettu A53 standardin mukaan teräsputken, muut materiaalit saattavat vähentää terien/leikkuupäiden kestävyttä.

MAAHANTUOJA



Hinnat ALV0% RIDGID® varaa oikeiden tehdä tähän esitteeseen liittyvien tuotteiden kohdalla muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Halutessasi lisä tietoa Ridgid tuote linjoista, ota yhteyttä ja pyydä oma tuoteluettelosi tai vieraile kotisivuillamme or www.RIDGID.com.

© 2015, 2015, RIDGID, Inc. Emerson logo ja RIDGID logo on rekisteröity tuotemerkki Emerson Electric tai RIDGID, Inc Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden haltijoille.

RIDGID

RIDGID Scandinavia a/s
Drejergangen 3C,
DK-2690 Karlslunde
Denmark
Tel.: 0800 918 090
Fax: +45 (0)46 154 900
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.RIDGID.com

EMERSON
Commercial & Residential Solutions